

Fosphenytoin DESITIN® 75- mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Wirkstoff: Fosphenytoin-Dinatrium

Verschreibungspflichtig.

Zus.: Jede Durchstechflasche mit 2ml/10ml Lsg. enth. 150mg/750mg Fosphenytoin-Dinatrium (entspr. 100mg/500mg Phenytoin-Natrium). Trometamol, konzent. Salzsäure (zur pH-Einstell.), Wasser f. Inj.-Zwecke. 1ml Lsg. enth. 8,5mg Natrium.

Anw.-gebiete: Erw., Jgdl. u. Kdrn. ab 5 J.: Kontrolle d. konvuls. Status epilepticus, Vorbeug. v. Krampfanf. in Zusammenhang m. neurochirurg. Eingriff.

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. Phenytoin, and. Hydantoine od. sonst. Bestandt. d. Arzneim. Pat. m. Sinusbradykard., sinoatrial. Block, AV-Block zweit. u. dritt. Grades u. Adams-Stokes-Anfall, akute intermitt. Porphyrie, gleichz. Anwend. m. Delavirdin

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.: Enth. Natrium! Arzneim. f. Kdr. unzugängl. aufbewahr.

Nebenwirk.: *Sehr häufig:* Nystagm., Schwindel, Pruritus. *Häufig:* Euphor. Stimm., Parästhes., Ataxie, Somnol., Kopfschm., Tremor, abnorm. Koordinat., Dysgeusie, Stupor, Dysarthr., verschwomm. Sehen, Sehschwäche, Tinnitus, Schwindel, Vasodilatation, Hypoton., Übelk., trock. Mund, Erbrechen, Ekchymose, Reakt. od. Schmerz. a. d. Inj.-Stelle, Asthenie, Schüttelfrost. *Gelegentl.:* Nervosit., Verwirrth., abnorm. Denken, Hypästhes., erhöht. Reflex., Hyporeflex., Diplopie, Hypoakusis, Herzstillst., Hypästhes. d. Zunge, Hautausschl., bullöse, exfoliative od. purpurart. Dermatit., Lupus erythematod., Stevens-Johnson-Syndr., tox. epiderm. Nekrolys., Muskelschwäch., Muskelzuck., Muskelkrämpf. *Nicht bek.:* Leukopen., Granulozytopen., Agranulozyt., Panzytopen. m. od. o. Knochenmarksuppress., Thrombozytopen., aplast. Anäm., Lymphadenopath., einige m. tödl. Verlauf. Anaphylakt./anaphylaktoid. Reakt., Hypersensitiv.-Syndr., Periarterit. nodosa., Immunglobulinanomal., Angioödem, Hyperglykäm., Appetitstör., extrapyramid. Syndr. Dyskines., einschl. Chorea, Dyston. u. Asterixis, Schläfriggk., motor. Zuck., Insomn., ton. Anfälle. sensor. periph. Polyneuropath. b. Pat. m. Langzeitther. Schwer. kardiotox. Reakt. m. atrial. u. ventrikul. Leitungsdepress. (einschl. Bradykard., Herzblock aller Grade), Kammerflimm. u. kardiovaskul. Kollaps. Pneumonitis, Veränd. d. Atemfkt. einschl. Atemstillst., einige m. tödl. Verl., Gingivahyperplas., Obstipat., tox. Hepatit., hepatozellulär. Schädig., Hirsutism., Hypertrichos., Vergröb. d. Gesichtszüge, Vergrößer. d. Lippen, Peyronie-Krankh., Dupuytren-Kontrakt., akut. general. exanthem. Pustulose (AGEP), Arzneim.-Reakt. m. Eosinophil. u. system. Sympt. (DRESS), Urtikar., system. Lupus erythematod., Polyarthritis, Purple-Glove-Syndr. interstit. Nephrit., Wärmefühl od. Kribb. i. d. Leistengegend. Abn. d. Knochendicht., Osteoporos. bis hin z. patholog. Fraktur.

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

DESITIN Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg; www.desitin.de

Stand der Information: Oktober 2025